



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0298 Rev. 01

COR31442
L/B/H: 19,80/ 12,60/ 5,89 m
Max. Fallhöhe: 1,85 m

COR31443
L/B/H: 22,25/ 22,25/ 5,89 m
Max. Fallhöhe: 1,85 m

COR31444
L/W/H: 19,80/ 19,80/ 5,89 m
Max. Fallhöhe: 1,85 m

COR32332
L/B/H: 24,60/ 16,10/ 5,80 m
Max. Fallhöhe: 2,15 m

COR32442
L/W/H: 26,07/ 16,03/ 7,51 m
Max. Fallhöhe: 2,15 m

COR33342
L/B/H: 42,05/ 27,85/ 11,10 m
Max. Fallhöhe: 2,40 m

COR33482
L/B/H: 35,90/ 22,90/ 9,30 m
Max. Fallhöhe: 2,60 m

COR34482
L/B/H: 46,35/ 27,85/ 11,10 m
Max. Fallhöhe: 3,00 m

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

A4 / 07-17