

# Комбинация 5

FSW105

**KOMPAN**  
Let's play



Номер товара FSW10501-0901

## Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	691x444x240 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	14
Варианты окраски	



Узнайте больше из KOMPAN Fit app



Этот комбинированный сайт с 10 различными тренировочными станциями предлагает превосходные возможности для уличных тренировок и занятий по художественной гимнастике, включающие все необходимые элементы, позволяющие пользователям проявить свою креативность. С целью лучшего захвата размер турника

оптимизирован до 32 мм. Ширина балок также позволяют пользователям выполнять подтягивания рядом друг с другом и тем самым конкурировать или мотивировать друг друга.



Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Комбинация 5


FSW105



Вертикальный шест изготовлен из оцинкованной трубы способом горячего цинкования размером 38 x 2 мм. Это идеальный размер для надежного захвата, когда вы пытаетесь выполнить флажок!



Ступени изготовлены из экструдированного алюминия с нескользящей поверхностью. Алюминий обладает высокой стойкостью к коррозии и обеспечивает долговечность изделия. Ступеньки установлены на высоте 34,7 см и 54,7 см.



Все брусья, предназначенные для подтягивания, изготовлены из сплошной стали 32 мм x 138 мм, оцинкованной горячим способом из стали S235JR. Данный диаметр брусьев позволяет правильное сцепление для всех пользователей.



Ручки предлагают 4 разных высоты для размещения рук или ног - 48 см, 76 см, 104 см и 132 см - создавая возможность масштабировать сложность упражнения.



Столб, диаметром 101,6 x 2 мм, изготовлен из предварительно оцинкованной углеродистой стали с порошковым покрытием. Отличная защита для любых условий.



Поверхность изготовлена из панелей Ekogrip, состоящих из 15 мм полиэтилена с верхним слоем из термопластичной резины толщиной 3 мм. Панели Ekogrip обладают противоскользящим эффектом для комфортной и безопасной тренировки в любых погодных условиях.

Номер товара FSW10501-0901

## Информация по установке

Макс. высота падения	233 см				
Область безопасной поверхности	59,6 м <sup>2</sup>				
Кол-во установщиков	2				
Общее время установки	11.1				
Объем раскопок	0,49 м <sup>3</sup>				
Объем бетона	0,18 м <sup>3</sup>				
Глубина фундамента	90 см				
Вес груза	559 kg				
Варианты крепления	<table border="0"> <tr> <td>В грунт</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>На поверхность</td> <td>✓</td> </tr> </table>	В грунт	✓	На поверхность	✓
В грунт	✓				
На поверхность	✓				
Оцинкованная сталь	Пожизненная				
Столб	10 лет				
Соединители	10 лет				
EcoCore HDPE	Пожизненная				
Гарантированные запасные части	10 лет				





# Комбинация 5

FSW105

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



FSW10501  
1:100

[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)