

Турник

FSW206

KOMPAN
Let's play



Номер товара FSW20600-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	119х12х240 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	1
Варианты окраски	



Узнайте больше из KOMPAN Fit app

Этот особенный турник предназначен для новичков, испытывающих трудности при выполнении отжиманий и подтягиваний. Ручки, расположенные по бокам, обеспечивают не только доступность к турнику, но также возможность выбрать удобную высоту и позицию при размещении ног и рук. Это позволяет пользователю

регулировать сложность выполнения упражнения, используя собственный вес.



Турник

FSW206

KOMPAN
Let's play



Столб, диаметром 101,6 x 2 мм, изготовлен из предварительно оцинкованной углеродистой стали с порошковым покрытием. Отличная защита для любых условий.



Разъемы изготовлены из литого под давлением алюминия, специально легированного для наружных условий и интенсивного использования. Винты крепления разъемов выполнены из нержавеющей стали и защищены цинковыми шайбами.



Ручки предлагают 4 разных высоты для размещения рук или ног - 48 см, 76 см, 104 см и 132 см - создавая возможность масштабировать сложность упражнения.



Все фитнес-продукты KOMPAN соответствуют стандартам ASTM F3101 и EN16630 для фитнеса на открытом воздухе. Нагрузочные тесты выполняются в виде статического теста путем добавления динамических факторов, а также факторов безопасности к указанной нагрузке в 78 кг на пользователя. Продукт, предназначенный для 1 пользователя, загружен 420 кг.



Информационный знак изготовлен из полиамида PA6 и показывает наиболее подходящее упражнение и QR-код. При сканировании QR-код вы перейдете на ссылку с анимированной иллюстрацией упражнения, а также получите возможность загрузки спортивного и фитнес-приложения KOMPAN, которое предоставит большое количество упражнений и тренировок.



Стандартные фитнес продукты KOMPAN доступны в оранжевом цвете RAL2010 и сером RAL7012. Все другие цвета RAL доступны по запросу. Всегда будет возможность соответствовать обстановке или цветовой гамме!

Номер товара FSW20600-0901

Информация по установке

Макс. высота падения	133 см
Область безопасной поверхности	11,0 м ²
Кол-во установщиков	2
Общее время установки	2.7
Объем раскопок	0,05 м ³
Объем бетона	0,02 м ³
Глубина фундамента	85 см
Вес груза	65 kg
Варианты крепления	В грунт ✓ На поверхность ✓
Оцинкованная сталь	Пожизненная
Столб	10 лет
Соединители	10 лет
Гарантированные запасные части	10 лет



