

Балансир

FSW215

KOMPAN
Let's play



Номер товара FSW21500-0900

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	533x317x45 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	3
Варианты окраски	



В дополнение к бегу, прыжкам, лазанию и ползанию, балансировка – неотъемлемая часть полосы препятствий. Балансир состоит из трёх секций в соответствии с разными уровнями сложности.



Балансир

FSW215



Столб, диаметром 101,6 x 2 мм, изготовлен из предварительно оцинкованной углеродистой стали с порошковым покрытием. Отличная защита для любых условий.



Разъемы изготовлены из литого под давлением алюминия, специально легированного для наружных условий и интенсивного использования. Винты крепления разъемов выполнены из нержавеющей стали и защищены цинковыми шайбами.



Брусья, предназначенные для упражнений, изготовлены из оцинкованной стали шириной 48 мм. Диаметр этих стержней обеспечивает хорошую поддержку при выполнении упражнений отжимания или при выполнении упражнений стоя на брусьях.



Все фитнес-продукты KOMPAN соответствуют стандартам ASTM F3101 и EN16630 для фитнеса на открытом воздухе. Нагрузочные тесты выполняются в виде статического теста путем добавления динамических факторов, а также факторов безопасности к указанной нагрузке в 78 кг на пользователя. Продукт, предназначенный для 1 пользователя, загружен 420 кг.



Информационный знак изготовлен из полиамида PA6 и показывает наиболее подходящее упражнение и QR-код. При сканировании QR-код вы перейдете на ссылку с анимированной иллюстрацией упражнения, а также получите возможность загрузки спортивного и фитнес-приложения KOMPAN, которое предоставит большое количество упражнений и тренировок.



Поверхность изготовлена из панелей Eкоgrip, состоящих из 15 мм полиэтилена с верхним слоем из термопластичной резины толщиной 3 мм. Панели Eкоgrip обладают противоскользящим эффектом для комфортной и безопасной тренировки в любых погодных условиях.

Номер товара FSW21500-0900

Информация по установке

Макс. высота падения	40 см	
Область безопасной поверхности	28,0 м ²	
Кол-во установщиков	2	
Общее время установки	3.7	
Объем раскопок	0,11 м ³	
Объем бетона	0,00 м ³	
Глубина фундамента	90 см	
Вес груза	94 kg	
Варианты крепления	В грунт	✓
	На поверхность	✓
EcoCore HDPE Столб	Пожизненная	10 лет
Оцинкованная сталь	Пожизненная	
Соединители		10 лет
Гарантированные запасные части		10 лет




Балансир


FSW215

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



FSW21500
*40cm
**45cm
***28m²



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)