

Вызов на поверхности 3

FSW224

KOMPAN
Let's play



Номер товара FSW22400-0902

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	101x431x105 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	5
Варианты окраски	



Одна из главных проблем для пожилых людей - падение. Эти несчастные случаи часто происходят из-за того, что пожилой человек не способен преодолевать или реагировать на незначительные изменения на поверхности. «Вызов на поверхности» дает возможность в безопасных условиях обучаться преодолению типичных

препятствий, встречающихся в природе и в городских условиях. Некоторые из проблем здесь сосредоточены на важном подъеме пальца ноги. Либо на небольших препятствиях, либо на больших, таких как бордюр. Другие проблемы сосредоточены на контроле голеностопного сустава и стопы. Наконец, различные поверхности и

материалы стимулируют сенсорную обратную связь, что также повышает стабильность походки.




Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вызов на поверхности 3

FSW224




Брусья Robinia изготавливаются из стволов дерева робиния без коры и без сока в различных размерах. Робиния - местный европейский вид древесины с высокой прочностью и естественной прочностью в различных климатических условиях. KOMPAN использует древесину из FSC-сертифицированных источников.



Поверхность камня изготовлена из полимербетона (полиэфирного бетона), представляющего собой смесь песка, гравия и пыли, смешанную с полиэфиром. Материал в пять раз прочнее и более водостойкий, чем обычный бетон, что поддерживает долгий срок службы и очень низкие эксплуатационные расходы.



Поручни, предназначенные в качестве ручек во время упражнений, изготовлены из оцинкованной стали толщиной 38 мм, большого диаметра для хорошего сцепления и поддержки запястья. Высота поручня составляет 940 мм от верхней части плиты HPL. Расстояние между поручнями составляет 900 мм.



Все задачи установлены на пластинах HPL размером 1396x896x18 мм. Ламинированные плиты высокого давления (HPL) имеют отлитую нескользящую поверхность, а HPL представляет собой однородный материал с очень высокой износостойкостью.



Все фитнес-продукты KOMPAN соответствуют стандартам ASTM F3101 и EN16630 для фитнеса на открытом воздухе. Нагрузочные тесты выполняются в виде статического теста путем добавления динамических факторов, а также факторов безопасности к указанной нагрузке в 78 кг на пользователя. Продукт, предназначенный для 1 пользователя, загружен 420 кг.



Информационный знак изготовлен из полиамида PA6 и показывает наиболее подходящее упражнение и QR-код. При сканировании QR-код вы перейдете на ссылку с анимированной иллюстрацией упражнения, а также получите возможность загрузки спортивного и фитнес-приложения KOMPAN, которое предоставит большое количество упражнений и тренировок.



Номер товара FSW22400-0902

Информация по установке


Макс. высота падения	20 cm				
Область безопасной поверхности	27,1 m ²				
Кол-во установщиков	2				
Общее время установки	7.8				
Объем раскопок	0,23 m ³				
Объем бетона	0,10 m ³				
Глубина фундамента	90 cm				
Вес груза	381 kg				
Варианты крепления	<table border="0"> <tr> <td>В грунт</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>На поверхность</td> <td>✓</td> </tr> </table>	В грунт	✓	На поверхность	✓
В грунт	✓				
На поверхность	✓				
Оцинкованная сталь	Пожизненная				
Столб	10 лет				
Палубы HPL	15 лет				
Соединители	10 лет				
Гарантированные запасные части	10 лет				

Вызов на поверхности 3


FSW224

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



FSW22400
*20cm
**105cm
***27.1m²



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)