

Лавка-велосипед


KPX222

KOMPAN
Let's play



Номер товара KPX222-3617

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	225x114x159 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	2
Варианты окраски	

Лавка обеспечивает удобное место для выполнения упражнений в полной мере. Мы немного наклонили лавку и добавили деталь, поддерживающую ваши ноги во время выполнения упражнений для того, чтобы вы приняли правильное и удобное для вас положение. Велосипед – отличный способ улучшить вашу сердечно-сосудистую

систему и физическую форму. Кроме того, уменьшая нагрузку на колени и суставы, велосипед подходит всем желающим.

Оборудование доступно горячей оцинкованной поверхностной обработкой и дополнительным пластифицированным верхним слоем в серебристо-серый RAL цвет 9007. По

просьбе покупателя, к центральному полюсу может быть добавлена изогнутая крыша.



Лавка-велосипед

KPX222



Для обеспечения целостности основной рамы, опорная стойка изготовлена из 159-мм стальной оцинкованной трубы горячего цинкования с толщиной стенки 4 мм и имеет опорную крышку из алюминия с порошковым покрытием.



Знак состоит из 1,5-миллиметровой алюминиевой пластины с шелкографической печатью, запечатанной в результате последующего процесса анодирования, привинченной к обработанной пластине из 19-мм EcoCore.



Крышка колеса изготовлена из вакуумного формованного поликарбоната. Это очень сильный и устойчивый способ создания красиво оформленных продуктов, таких как крышка колеса.



Рукоятки изготовлены из термопластичного полиуретана. ТПУ обладает высокой износостойкостью, обеспечивает изоляцию и одновременно обеспечивает превосходное сцепление во время тренировки.



Опорная планка изготовлена из оцинкованной стальной трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки 4 мм. Сильная связь, которая необходима, чтобы противостоять силам, которые создаются во время этого движения.



Педали изготовлены из стали, оцинкованной горячим способом, с пластиной для педалей, изготовленной из панелей EkoGrp из 15-мм полиэтилена с верхним слоем из термопластичной резины толщиной 3 мм. Это обеспечивает нескользящий эффект для комфортной и безопасной тренировки при любых погодных условиях.

Номер товара KPX222-3617

Информация по установке

Макс. высота падения	43 см				
Область безопасной поверхности	17,6 м ²				
Кол-во установщиков	2				
Общее время установки	5.9				
Объем раскопок	0,60 м ³				
Объем бетона	0,38 м ³				
Глубина фундамента	82 см				
Вес груза	165 kg				
Варианты крепления	<table border="0"> <tr> <td>В грунт</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>На поверхность</td> <td>✓</td> </tr> </table>	В грунт	✓	На поверхность	✓
В грунт	✓				
На поверхность	✓				
Оцинкованная сталь	Пожизненная				
Полюе части PE	10 лет				
EcoCore HDPE	Пожизненная				
Конструкция с	5 лет				
Гарантированные запасные части	10 лет				





Лавка-велосипед

KPX222

KOMPAN
Let's play

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)