

Площадка MUGA, 18x26 – металл/дерево

FRE600901

KOMPAN
Let's play



Номер товара FRE600901-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	2625x1780x369 cm
Возрастная группа	3+
Вместимость	-
Варианты окраски	 

Благодаря естественному виду спортивная площадка, высотой в 3 метра, дополняет любой парк или зеленую зону.

Панели нижнего уровня изготовлены из экологически чистого древесноволокнистого материала (ДПК). Это не только придает площадке естественный вид, но и не требует дополнительного обслуживания.

KOMPAN предоставляет пожизненную гарантию на оцинкованные детали

структуры

17/06/2021
Дополнительные приложения доступны в

- Корзина с наружной стороны

- Хоккейные ворота (1.5м x 1м)

- Ворота Панна (1.2м x 0.7м)

- Свободно стоящие корзины

- Входные ворота

- Входные ворота (хоккейные)

- Вход, приспособленный для инвалидов
колясок

- Размеры поля



Данные могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Площадка MUGA, 18x26 – металл/дерево

FRE600901



Древесно-пластиковые композитные панели изготовлены из 100% переработанного волокна/древесного порошка и полиэтилена высокой плотности (HDPE). Панели размером 860x110x30 мм чрезвычайно прочные.



Все стальные компоненты изготовлены из углеродистой стали, сварка в соответствии с EN ISO 5817 и горячего цинкования (HDG) в соответствии с ISO1461. Этот процесс обеспечивает хорошую защиту при любых обстоятельствах.



Мини ворота (147x90 см) с расстоянием между 21.3 мм вертикальными трубами составляет 68 мм. Ворота достаточно маленькие, чтобы удерживать все шары в игре. Ворота обрамлены цветными полосами из HDPE, чтобы выделить цель.



Каждая панель имеет 4 пробки из термопластичных вулканизатов, соединяющих панели с опорами. Заглушки уменьшают вибрацию и, следовательно, снижают уровень шума. Заглушки также упростят установку, так как поставляются с предварительно собранными гайками.



Вход для пользователей инвалидных колясок создан из опоры 80 x 80 x 3 мм с 48 мм трубой и 2-мя 16 мм петлями из нержавеющей стали. Ширина проема 95 см и длина 112 см, что позволят пользователем инвалидных колясок легко попасть в MUGA, но в то же время не позволяет проход пользователям мопедов и мотоциклов.



Древесно-пластиковые композитные панели крепятся к сварным фланцам размером 70 x 45 x 3 мм с помощью болтов М8 из нержавеющей стали, гаек и шайб. Эти соединения не видны изнутри и создают прочное и безопасное соединение.

Номер товара FRE600901-0901

Информация по установке

Макс. высота падения	0 см				
Область безопасной поверхности	0,0 м ²				
Кол-во установщиков	2				
Общее время установки	83.4				
Объем раскопок	4,33 м ³				
Объем бетона	3,44 м ³				
Глубина фундамента	85 см				
Вес груза	5.627 kg				
Варианты крепления	<table border="0"> <tr> <td>В грунт</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>На поверхность</td> <td>✓</td> </tr> </table>	В грунт	✓	На поверхность	✓
В грунт	✓				
На поверхность	✓				
Столб HDG	Пожизненная				
ЕсоCore HDPE	Пожизненная				
Гарантированные запасные части	10 лет				





Площадка MUGA, 18x26 – металл/дерево

FRE600901

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)