

Площадка MUGA, 20x39 - WPC

FRE600403

KOMPAN
Let's play

Номер товара FRE600403-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	3882х1993х369 см
Возрастная группа	3+
Вместимость	-
Варианты окраски	 



Естественный вид металлической Мульти площадки MUGA идеально вписывается в любой парк и зеленую зону. Размер поля позволяет одновременно играть в разные игры. Данный продукт идеально подходит не только для игры в футбол или баскетбол, но также для всех остальных видов игр с мячом.

Закрытые по бокам 3-ех метровые ворота не позволят мячу укатиться за пределы поля, а заниженные боковые борта позволяют зрителям наблюдать за каждым движением игроков и поддерживать общение как с

Дополнительные приложения доступны в зависимости от ваших потребностей:

- Закрытые по бокам ворота (металл или сетка)

- Корзина с наружной стороны

- Хоккейные ворота (1.5м x 1м)

- Целевая панель

- Входные ворота

- Входные ворота (хоккейные)

- Вход, приспособленный для инвалидных колясок



Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Площадка MUGA, 20x39 - WPC

FRE600403

KOMPAN
Let's play



Древесно-пластиковые композитные панели изготовлены из 100% переработанного волокна/древесного порошка и полиэтилена высокой плотности (HDPE). Панели размером 860x110x30 мм чрезвычайно прочные.



Ворота Rapna - 118 x 68 см с расстоянием между вертикальными 21,3 мм трубками 68 мм - достаточно маленькое, чтобы удерживать все шары в игре. Ворота обрамлены цветными полосами из HDPE, чтобы выделить цель.



16 мм петли на входных воротах изготовлены из нержавеющей стали. Доступ к ручке возможен как изнутри, так и снаружи поля, но сконструирован таким образом, что ручка остается полностью плоской с внутренней стороны MUGA.



Каждая панель имеет 4 пробки из термопластичных вулканизатов, соединяющих панели с опорами. Заглушки уменьшают вибрацию и, следовательно, снижают уровень шума. Заглушки также упростят установку, так как поставляются с предварительно собранными гайками.



Опоры изготовлены из профиля 80x80x3 мм с горизонтально сварными 6 мм фланцами. Это позволяет легкую установку и прочную конструкцию. Заглушки из полиэтилена низкой плотности крепятся глухими заклепками.



Древесно-пластиковые композитные панели крепятся к сварным фланцам размером 70 x 45 x 3 мм с помощью болтов М8 из нержавеющей стали, гаек и шайб. Эти соединения не видны изнутри и создают прочное и безопасное соединение.

Номер товара FRE600403-0901

Информация по установке

Макс. высота падения	0 см				
Область безопасной поверхности	0,0 м ²				
Кол-во установщиков	2				
Общее время установки	88.7				
Объем раскопок	4,27 м ³				
Объем бетона	3,29 м ³				
Глубина фундамента	85 см				
Вес груза	5.769 kg				
Варианты крепления	<table border="0"> <tr> <td>В грунт</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>На поверхность</td> <td>✓</td> </tr> </table>	В грунт	✓	На поверхность	✓
В грунт	✓				
На поверхность	✓				
Столб HDG	Пожизненная				
EcoCore HDPE	Пожизненная				
Гарантированные запасные части	10 лет				




Площадка MUGA, 20x39 - WPC

FRE600403

KOMPAN
Let's play

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)