

Мульти Ворота, 3 м


FRE601401

KOMPAN
Let's play



Номер товара FRE601401-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	263x320x369 cm
Возрастная группа	3+
Вместимость	-
Варианты окраски	



Благодаря мульти воротам вы сами придумываете ход игры и ее правила. Это идеальное место для индивидуальных тренировок и игр в одном направлении. При этом несколько пользователей могут использовать ворота одновременно.

Основа 3-ех метровых Мульти Ворот изготовлена из металла с открытыми по сторонам воротами. Данный товар идеально

подходит для таких игр с мячом, как футбол, баскетбол, мини футбол (футзал) и гандбол.

Дополнительные приложения доступны в зависимости от ваших потребностей:

- Панели (металл, цветные пластины, дерево)

- Закрытые по сторонам ворота (металл или сетка)

- Цветовая гамма в зависимости от материала



Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мульти Ворота, 3 м

FRE601401



Трубы размером 21,3 мм x 2 мм встроены в стальную панель, что позволяет избежать образование трещин и предотвращает пробивание труб из стальной рамы. Это создает чрезвычайно крепкое и защищенное от вандализма решение.



Все стальные компоненты изготовлены из углеродистой стали, сварка в соответствии с EN ISO 5817 и горячего цинкования (HDG) в соответствии с ISO1461. Этот процесс обеспечивает хорошую защиту при любых обстоятельствах.




Опоры изготовлены из профиля 80x80x3 мм с горизонтально сварными 6 мм фланцами. Это позволяет легкую установку и прочную конструкцию. Заглушки из полиэтилена низкой плотности крепятся глухими заклепками.



Каждая панель имеет 4 пробки из термопластичных вулканизатов, соединяющих панели с опорами. Заглушки уменьшают вибрацию и, следовательно, снижают уровень шума. Заглушки также упростят установку, так как поставляются с предварительно собранными гайками.



Многоцелевые игровые зоны KOMPAN (MUGA) разработаны как гибкая система. С помощью конфигуратора вы можете легко изменить размер, высоту, панели, входы и ворота, чтобы создать MUGA, которая соответствует вашей среде, бюджету и целям.



3 варианта сетей: полиамид (PA); полиамид, армированный стальной проволокой внутри и цепи из нержавеющей стали, соответствующие требованиям ISO1434-ISO1435 и DIN766.

Номер товара FRE601401-0901

Информация по установке

Макс. высота падения	0 см	
Область безопасной поверхности	0,0 м ²	
Кол-во установщиков	2	
Общее время установки	7.5	
Объем раскопок	0,61 м ³	
Объем бетона	0,35 м ³	
Глубина фундамента	85 см	
Вес груза	367 kg	
Варианты крепления	В грунт	✓
	На поверхность	✓
Столб HDG	Пожизненная	
EcoCore HDPE	Пожизненная	
Гарантированные запасные части	10 лет	




Мульти Ворота, 3 м

FRE601401

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



FRE601401
**369cm



FRE601401
1:300

[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)